



Description

Les modèles de CLOBAR sont parfaits pour clotûrer un site, une copropriété, un site industriel ou administratif, un parc public ou privé. Ils répondent à une demande croissante d'esthétisme, de robustesse et de coût.

Les modules sont composés de **deux lisses horizontales** et d'un **barreaudage traversant** ou **en applique** selon le modèle.

HAUTEURS & LARGEURS

de 500 mm à 2000 mm

Autres dimensions disponibles sur demande

La robustesse de nos clotûres apporte une **sécurité anti-intrusion renforcée**. Notre gamme de CLOBAR est en totale harmonie avec nos gammes de portails et de portillons.

Pose

- un système de fixation modulaire permettant de s'adapter aux contraintes chantier
- des poteaux universels permettant la liaison des modules
- pose sur platines ou scellement en terre
- ensemble thermolaqué suivant les couleurs de la gamme RAL ou peinture texturée

DESIGNS & MODÈLES



Modèle barreaudé



Modèle barreaudé en bias



Modèle barreaudé sur muret



Modèle barreaudé mixte plat tressé



Modèle découpe laser



Modèle Claustra mixte acier-bois

Autres modèles et designs disponibles



DOITRAND SAS // 42260 GREZOLLES Tél. 04 77 66 41 20 // Fax : 04 77 66 41 21

Site web: www.doitrand.fr // Email: accueil@doitrand.fr