Porte basculante manuelle Non débordante

PND 50W

La porte basculante manuelle non débordante PND 50W s'adapte aux ouvertures inférieures à 3 500 mm. La PND 50W ne déborde pas en cours de manœuvre et permet une ouverture complète sur une baie cintrée.

La solution pour les portes donnant sur la voie publique.





Rail de guidage anti-déraillement avec galet en matière synhétique pour limiter les bruits de fonctionnement.




La rigidité de l'ensemble est renforcée par la traverse arrière équipée d'embouts télescopiques.



L'équilibrage s'effectue par un système de poulie et ressort de torsion permettant une manœuvre aisée de la porte. Un système simple permet d'ajuster la tension du ressort.



Protégé par un **ensemble parachute**, le tablier est guidé verticalement dans les dormants.



Un ensemble dormant-traverse haute constitue le pré-cadre de la porte.

Les rails sont soutenus par une traverse arrière équipée de ses embouts télescopiques. L'ensemble pré-monté offre une grande facilité de pose.

• Livraison palettisée.



Des équerres ou des cornières permettent une pose aisée de la porte avec ou sans écoinçon.



La porte est équipée d'une serrure de sécurité à double verrouillage avec cylindre européen.



En fin de fermeture, le tablier vient plaquer sur le pré-cadre assurant l'étanchéité de l'ensemble.
Les deux gâches latérales assurent un bon verrouillage de la porte.



Réalisations

Choisissez votre remplissage:

- Nervures verticales
- Nervures horizontales
- Perforée

Réservations nécessaires :

- Ecoinçons = 80 mm
- Retombée de linteau = 170 mm





PND 50W







DOITRAND offre un service intégré sur plan national : la fourniture, la livraison et l'installation. Le réseau commercial de 16 agences couvre l'ensemble du territoire français. La fabrication, 100% française, est effectuée sur le site de Grézolles (Loire 42). Ce niveau d'intégration vous apporte la garantie d'un travail soigné et de qualité, conforme à l'ensemble des normes de sécurité françaises et européennes.







DOITRAND SAS //

359 Rue de l'Astrée - 42260 GREZOLLES Tél. 04 77 66 41 20 // Mail : accueil@doitrand.fr

Site web: www.doitrand.fr